


**Prohlášení o vlastnostech Č.****04/2017**

1. Neopakovatelný identifikační kód typu výrobku: **PCV-GEALAN S 8000IQ 170/50/105**
2. Zamýšlené využití nebo použití: **HST-Door lift-klouzáni určené pro použití ve stavebnictví a veřejných budovách**
3. Výrobce: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polsko, www.stollar.pl**
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednotka nebo subjekty notifikované: **IFT ROSENHEIM - Notifikace Č. 0757 provedl zkoušky typu v souladu se systémem hodnocení 3 a vypracoval zprávy o kontrole**
6. Prohlašovaná vlastnost:

HST-Door lift-klouzáni		Harmonizovaná technická specifikace
Důležité vlastnosti	Vlastnost	
6.1 Vodotěsnost	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnost proti úderu	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Únosnost zabezpečujících zařízení	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Propustnost vzduchu	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Součinitel prostupu tepla	1,4[W/m²K] *	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Výška a šířka (Light pasáž min. v mm)	900x2000	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustické vlastnosti Rw [dB]	30dB**	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Vlastnosti spojené se zářením -součinitel záření -propustnost světla	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Hodnota Ud pro dveře 3,27m x 2,37m se prosklením Ug = 1,1[W/m²K] s teplým plastovým rámem

** Hodnota Rw určená v souladu s bodem B3 normy EN 14351-1+A1, pro okna 3,27m x 2,37m se zasklením hodnoty Rw=31dB

7. Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se souborem v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 o výhradní odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Jménem firmy podepisuje:

Ewa Godlewska, Majitelka**Suwałki, 05-07-2017**