




**Prohlášení o vlastnostech Č.****06/2017**

1. Neopakovatelný identifikační kód typu výrobku: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/105/126**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/105/126
2. Zamýšlené využití nebo použití: **balkonová okna a dveře otevřená směrem ven určené pro použití ve stavebnictví a veřejných budovách**
3. Výrobce: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polsko, www.stollar.pl
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednotka nebo subjekty notifikované: **IFT ROSENHEIM - Notifikace Č. 0757 provedl zkoušky typu v souladu se systémem hodnocení 3 a vypracoval zprávy o kontrole**
6. Prohlašovaná vlastnost:

balkonová okna a dveře				Harmonizovaná technická specifikace
Důležité vlastnosti	Vlastnost			
6.1 Vodotěsnost	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	C5/B5	C3/B4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Únosnost zabezpečujících zařízení	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Propustnost vzduchu	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Součinitel prostupu tepla	1,3[W/m2K] *			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustické vlastnosti Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Pro okna o povrchu $F \leq 2,7m^2$		Pro okna o povrchu $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$		Pro okna o povrchu $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$
33 dB(-1,-5)		32 dB(-1,-5)		31 dB(-1,-5)
30 dB(-1,-5)				
6.8 Vlastnosti spojené se zářením -součinitel záření -propustnost světla		0,5 0,71		EN 14351-1:2006+A2:2016

* Hodnota U_w určená pro referenční okno 1,23m x 1,48m se prosklením $U_g = 1,0[W/m^2K]$ s teplým plastovým rámem** Hodnota R_w určená v souladu s bodem B3 normy EN 14351-1+A1, pro okna se zasklením hodnoty $R_w=31dB$

7. Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se souborem v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 o výhradní odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Jménem firmy podepisuje:

Ewa Godlewska, Majitelka**Suwałki, 05-07-2017**