




**Prohlášení o vlastnostech Č.****01/2017**

1. Neopakovatelný identifikační kód typu výrobku: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/78**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/78
2. Zamýšlené využití nebo použití: **balkonová okna a dveře určené pro použití ve stavebnictví a veřejných budovách**
3. Výrobce: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polsko, www.stollar.pl
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednotka nebo subjekty notifikované: **IFT ROSENHEIM - Notifikace Č. 0757 provedl zkoušky typu v souladu se systémem hodnocení 3 a vypracoval zprávy o kontrole**
6. Prohlašovaná vlastnost:

balkonová okna a dveře				Harmonizovaná technická specifikace
Důležité vlastnosti	Vlastnost			
6.1 Vodotěsnost	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	C5/B5	C3/B4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Únosnost zabezpečujících zařízení	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Propustnost vzduchu	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Součinitel prostupu tepla	1,2[W/m²K] *			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustické vlastnosti Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Pro okna o povrchu F ≤ 2,7m ²	Pro okna o povrchu 2,7m ² < F ≤ 3,6m ²	Pro okna o povrchu 3,6m ² < F ≤ 4,6m ²	Pro okna o povrchu F > 4,6m ²	
33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	30 dB(-1,-5)	
6.8 Vlastnosti spojené se zářením -součinitel záření -propustnost světla	0,64 0,81			EN 14351-1:2006+A2:2016

* Hodnota Uw určená pro referenční okno 1,23m x 1,48m se prosklením Ug = 1,1[W/m²K] s teplým plastovým rámem

** Hodnota Rw určená v souladu s bodem B3 normy EN 14351-1+A1, pro okna se zasklením hodnoty Rw=31dB

7. Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se souborem v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 o výhradní odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Jménem firmy podepisuje:

Ewa Godlewska, Majitelka**Suwałki, 05-07-2017**