

**Prohlášení o vlastnostech č. 012/2017**

1. Neopakovatelný identifikační kód typu výrobku: **PCV- GEALAN S 8000IQ 74/66/126W**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/126W
2. Zamýšlené využití nebo použití: **vchodové dveře otevírané do vnitř**
určené pro použití ve stavebnictví a veřejných budovách
3. Výrobce: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polsko, www.stollar.pl
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednotka nebo subjekty notifikované: **IFT ROSENHEIM - Notifikace Č. 0757 provedl zkoušky typu v**
souladu se systémem hodnocení 3 a vypracoval zprávy o kontrole
6. Prohlašovaná vlastnost:

dveře vstup	jednokřídlé	dvoukřídlé	Harmonizovaná technická specifikace
Důležité vlastnosti	Vlastnost		
6.1 Vodotěsnost	7A	5A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatížení větrem	C1	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnost proti úderu	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Únosnost zabezpečujících zařízení	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Výška a šířka (Light pasáž min. v mm)	900X2000		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Propustnost vzduchu	4	3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Součinitel prostupu tepla	1,3[W/m²K] *		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustické vlastnosti Rw [dB]	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Vlastnosti spojené se zářením -součinitel záření -propustnost světla	0,64 0,81		EN 14351-1:2006+A2:2016

*Ud hodnota stanovena odkazem ke dveřím 1,23m x 2,18m se prosklením Ug = 1,1[W/m²K] s teplým plastovým rámem

7. Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se souborem v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 o výhradní odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Jménem firmy podepisuje:

Ewa Godlewska, Majitelka

Suwałki, 05-07-2017

