



Declaración de propiedades utilitarias Núm. 05/2017

1. Código único de identificación del tipo de producto: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/78**

2. Aplicación ó aplicaciones previstas: **PSK – Ventanas oscilo-paralelas**

Diseñadas para uso en edificios residenciales y públicos

3. Fabricante:

STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna


16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polonia, www.stollar.pl

4. Sistema de evaluación y verificación de prestaciones de fiabilidad: **3**

5. Norma armonizada: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Organismo u organismos notificados: **IFT ROSENHEIM – Notificación N°. 0757 se han realizado los ensayos de tipo de acuerdo con el sistema de evaluación 3 y se ha desarrollado informes a partir de la inspección de las cualidades significativas.**

6. Propiedad declarada:

PSK – Ventanas oscilo-paralelas		Especificación técnica armonizada
Características relevantes	Propiedad	
6.1 Impermeabilidad	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Sustancias peligrosas	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Resistencia a cargas por viento	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Resistencia a golpes	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Portabilidad de dispositivos de seguridad	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Permeabilidad al aire	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Transmitancia térmica	1,2[W/m²K] *	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Propiedades acústicas Rw [dB]	30dB**	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Propiedades relacionadas con radiación - coeficiente de radiación - transparencia a la luz	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Valor Ud especificado para ventanas de 3,276m x 2,406m con acristalamiento Ug = 1,1[W/m²K] con intercalario "warm Edge" de plástico.

**Rw valor determinado de acuerdo con el punto B3 de la norma EN 14351-1+A1, para una ventanas de 3,276m x 2,406m con acristalamiento de valor Rw=31dB

7. Las prestaciones de los productos arriba especificados son coherentes con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones está emitida de acuerdo con las normativa de la UE nº 305/2011 y es de responsabilidad única del fabricante arriba especificado.

Firmado en nombre del fabricante.

Ewa Godlewska, Propietaria

Suwałki, 05-07-2017

Ewa Godlewska

16-400 Suwałki, ul. Północna 50a
STOLLAR
SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j.
NIP 844 23 38 792