

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr 06/2017

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **PCV – GEALAN S 8000IQ 74/66/105/126**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/105/126
- Paskirtis: **langai ir balkono durys atidaromi i lauka gyvenamųjų namų statyboje bei komunalinėms paslaugoms**
- Gamintojas: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, Północna g. 50A, Lenkija,
www.stollar.pl
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **3**
- Darnusis standartas: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga: **IFT ROSENHEIM -Notyfikacija Nr 0757 atliko produkto tipo tyrimus pagal sistemą 3 ir parengė esminių savybių kontrolės įvertinimą**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Langai ir balkono durys				Darniosios techninės specifikacijos
Techninės charakteristikos	Savybės			
6.1 Vandens pralaidumas	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Pavojingos medžiagos	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Atsparumas vėjo apkrovai	C5/B5	C5/B5	C3/B4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Keliamoji galia apsauginei įrangai	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Oro pralaidumas	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Šilumos pralaidumas	1,3[W/m ² K] *			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustinės savybės Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Langui, kurio paviršius F ≤ 2,7m ²	Langui, kurio paviršius 2,7m ² < F ≤ 3,6m ²	Langui, kurio paviršius 3,6m ² < F ≤ 4,6m ²	Langui, kurio paviršius F > 4,6m ²	
33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	30 dB(-1,-5)	
6.8 Spinduliavimo savybės -spinduliavimo koeficientas -šviesos pralaidumas	0,5 0,71			EN 14351-1:2006+A2:2016

* Vertė Uw nurodyta referenciniam langui 1,23m x 1,48m, įstiklintam langui vertės Ug=1,0[W/m²K] su šiltu plastikiniu rėmeliu.

** Vertė Rw nurodyta pagal B3 pkt normos EN 14351-1+A1, įstiklintam langui vertės Rw=31dB

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (EU) nr 305/2011 tik nurodytam gamintojui ir jo atsakomybei.

Gamintojo vardu pasirašė :

Ewa Godlewska, Savininkas

Suwałki, 05-07-2017

WŁAŚCICIEL
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 844 23 36 792

Ewa Godlewska