




Leistungserklärung Nr. **05/2017**

1. Nicht wiederholbarer Identifikationscode der Sorte der Ware: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/78**
2. Eine beabsichtigte Möglichkeit der Anwendung / beabsichtigte Möglichkeiten der Anwendung:
PSK- Parallel-Schiebe- und Spalttüren
die zur Anwendung im Wohnungsbau und in öffentlichen Gebäuden bestimmt sind.
3. Hersteller:
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polen,
www.stollar.pl
4. System Begutachtung und der Überprüfung der Beständigkeit von Nutzungseigenschaften: **3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierungseinheit oder Notifizierungseinheiten: **IFT ROSENHEIM (Notifikation Nr. 0757) hat die Prüfung gemäß dem System 3 durchgeführt und die Berichte über die Kontrolle der relevanten Eigenschaften ausgearbeitet.**
6. Erklärte Leistung:

PSK- Parallel-Schiebe- und Spalttüren		harmonisierte technische Spezifikation
Wesentliche Merkmale	Leistung	
6.1 Wasserdichtheit	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Gefährliche Stoffe	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Beständigkeit gegen Windlast	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Schlagbeständigkeit	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Tragfähigkeit der Sicherungsanlagen	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Luftdurchlässigkeit	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Wärmedurchgangskoeffizient	1,2[W/m²K] *	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Akustische Eigenschaften Rw [dB]	30dB **	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Strahleigenschaften -Strahlungsfaktor -Lichtdurchlässigkeit	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Uw-Wert 3,276m x 2,406m die Fenster bei Verglasung mit Ug=1,1[W/m²K] und warmer Kante

** Der Wert Rw festgelegt gemäß Pkt. B3 der Norm EN 14351-1+A1, für Fenster 3,276m x 2,406m mit Verglasung mit dem Wert Rw=31dB

7. Die Nutzungseigenschaften der oben genannten Ware entsprechen den früher dargestellten, versprochenen Nutzungseigenschaften. Die vorliegende Konformitätserklärung betreffs der Nutzungseigenschaften wurde laut der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung des oben bestimmten Produzenten ausgestellt.

Im Namen des Produzenten.

Ewa Godlewska, Eigentümer

Suwałki, 05-07-2017


W Ł A Ś C I C I E L
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 844 23 38 792
Ewa Godlewska