




Leistungserklärung Nr. **08/2017**

1. Nicht wiederholbarer Identifikationscode der Sorte der Ware: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/62/53**
2. Eine beabsichtigte Möglichkeit der Anwendung / beabsichtigte Möglichkeiten der Anwendung:
Schiebefenster SF - Schema D
die zur Anwendung im Wohnungsbau und in öffentlichen Gebäuden bestimmt sind.
3. Hersteller:
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polen, www.stollar.pl
4. System Begutachtung und der Überprüfung der Beständigkeit von Nutzungseigenschaften: **3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierungseinheit oder Notifizierungseinheiten: **IFT ROSENHEIM (Notifikation Nr. 0757) hat die Prüfung gemäß dem System 3 durchgeführt und die Berichte über die Kontrolle der relevanten Eigenschaften ausgearbeitet.**
6. Erklärte Leistung:

| Schiebefenster SF |  | harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | |
| 6.1 Wasserdichtheit | 3A | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.2 Gefährliche Stoffe | npd | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.3 Beständigkeit gegen Windlast | C2/B2 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.4 Tragfähigkeit der Sicherungsanlagen | npd | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.5 Luftdurchlässigkeit | 2 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.6 Wärmedurchgangskoeffizient | 1,5[W/m²K] * | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.7 Akustische Eigenschaften Rw [dB] | 32dB** | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 6.8 Strahleigenschaften -Strahlungsfaktor -Lichtdurchlässigkeit | 0,64 0,81 | EN 14351-1:2006+A2:2016 |

*Uw-Wert für Fenster 2,037m x 1,558m mit Verglasung Ug=1,1[W/m²K] und warmer Kante

**Der Rw-Wert für die Fenster 2,037m x 1,558m, mit Verglasung (Rw = 31dB) ist gemäß Pkt. 3 B der Norm EN 14351-1 + A1 festgelegt.

7. Die Nutzungseigenschaften der oben genannten Ware entsprechen den früher dargestellten, versprochenen Nutzungseigenschaften. Die vorliegende Konformitätserklärung betrifft die Nutzungseigenschaften wurde laut der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung des oben bestimmten Produzenten ausgestellt.

Im Namen des Produzenten.

Ewa Godlewska, Eigentümer

Suwałki, 05-07-2017


WŁAŚCICIEL
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 644 23 38 792
Ewa Godlewska