




Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01/2017

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PCV – GEALAN S 8000IQ 74/66/78**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/78
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej**
- Producent: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska,
www.stollar.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
- Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **IFT ROSENHEIM - Notyfikacja Nr 0757 wykonał badanie typu zgodne z systemem oceny 3 i opracował raporty kontroli cech istotnych**
- Deklarowane właściwość:

Okna i drzwi balkonowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cechy istotne	Właściwości użytkowe			
6.1 Wodoszczelność	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Substancje niebezpieczne	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C5/B5	C5/B5	C3/B4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Przepuszczalność powietrza	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Przenikalność cieplna	1,2 [W/m²K]			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Właściwości akustyczne Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Dla okna o powierzchni F ≤ 2,7m²		Dla okna o powierzchni 2,7m² < F ≤ 3,6m²		Dla okna o powierzchni 3,6m² < F ≤ 4,6m²
33 dB(-1,-5)		32 dB(-1,-5)		30 dB(-1,-5)
6.8 Właściwości związane z promieniowaniem -współczynnik promieniowania -przenikalność światła		0,64 0,81		EN 14351-1:2006+A2:2016

* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m z oszkleniem o wartości Ug=1,1[W/m²K] z ciepłą ramką plastikową

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw=31dB

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała.

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 05-07-2017



WŁAŚCICIEL
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 844 23 38 792

Ewa Godlewska