




**Deklaracja właściwości użytkowych Nr 03/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PCV – GEALAN S 9000 82/70/82**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej**
3. Producent: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska,
www.stollar.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **IFT ROSENHEIM - Notyfikacja Nr 0757 wykonał badanie typu zgodne z systemem oceny 3 i opracował raporty kontroli cech istotnych**

6. Deklarowana właściwość:

Okna i drzwi balkonowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cechy istotne	Właściwości użytkowe			
6.1 Wodoszczelność	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Substancje niebezpieczne	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C3/B4	C5/B5	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Przepuszczalność powietrza	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Przenikalność cieplna	1,0[W/m²K] *			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Właściwości akustyczne Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Dla okna o powierzchni $F \leq 2,7m^2$		Dla okna o powierzchni $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$		Dla okna o powierzchni $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$
34 dB(-1,-5)		33 dB(-1,-5)		31 dB(-1,-5)
6.8 Właściwości związane z promieniowaniem -współczynnik promieniowania -przenikalność światła		0,51 0.73		EN 14351-1:2006+A2:2016

* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z oszkleniem o wartości $U_g=0,7$ [W/m²K] z ciepłą ramką plastikową

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości $R_w=32$ dB

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała.

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 05-07-2017


WŁAŚCICIEL
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 844 23 38 792
Ewa Godlewska