


Deklaracja właściwości użytkowych Nr 07/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PCV – GEALAN S 8000IQ 74/82/74**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej**
3. Producent: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska,
www.stollar.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **MLTB - Notyfikacja Nr 2189 wykonał badanie typu zgodnie z systemem oceny 3 i opracował raporty kontroli cech istotnych**
6. Deklarowana właściwość:

Okna i drzwi balkonowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cechy istotne		Właściwości użytkowe		
6.1 Wodoszczelność		9A		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Substancje niebezpieczne		npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odporność na obciążenie wiatrem		C4		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Nośność urządzeń zabezpieczających		350N		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Przepuszczalność powietrza		4		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Przenikalność cieplna		1,3 [W/m²K]*		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Właściwości akustyczne Rw [dB]		**		EN 14351-1:2006+A2:2016
Dla okna o powierzchni F ≤ 2,7m²		Dla okna o powierzchni 2,7m² < F ≤ 3,6m²		Dla okna o powierzchni 3,6m² < F ≤ 4,6m²
33 dB(-1,-5)		32 dB(-1,-5)		30 dB(-1,-5)
6.8 Właściwości związane z promieniowaniem				
-współczynnik promieniowania		0,64		EN 14351-1:2006+A2:2016
-przenikalność światła		0,81		

* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z oszkleniem o wartości Ug=1.1[W/m²K] z ciepłą ramką plastikową

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw=31dB

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała.

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 05-07-2017


WŁAŚCICIEL
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j
NIP 844 23 38 792
Ewa Godlewska