

**Prehlásenie o vlastnostiach č. 012/2017**

1. Neopakovateľný identifikačný kód výrobku: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/126W**
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/126W
2. Predpokladané použitie alebo použitia: **vchodové dvere otváranie smerom dovnútra**
pre použitie v bytovú výstavbu a verejne prospešnú výstavbu
3. Výrobca: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwalki, ul. Północna 50A, Poľsko, www.stollar.pl
4. Systém ocenenia a verifikácií rovnakých úžitkových vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikovaná jednotka alebo jednotky: **IFT ROSENHEIM - Notifikácia č. 0757 vykonal skúšky typu**
v súlade so systémom hodnotenia 3 a opravoval správy o kontrole
dôležitých vlastností

6. Prehlasovaná vlastnosť:

vchodové dvere	jedno-křídlové	dvojité-křídlové	Harmonizovaná technická špecifikácia
Dôležité vlastnosti	Vlastnosť		
6.1 Vodotesnosť	7A	5A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C1	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnosť proti úderu	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Únosnosť zabezpečujúcich zariadení	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Výška a šírka (Svetlo prechod min.w mm)	900x2000		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Priepustnosť vzduchu	4	3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Súčiniteľ prechodu tepla	1,3[W/m²K]*		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustické vlastnosti Rw [dB]	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Vlastnosti spojené s žiarením -súčiniteľ žiarenia -priepustnosť svetla	0,64 0,81		EN 14351-1:2006+A2:2016

* Hodnota Uw určená pre dvere 1,23m x 2,18m s presklením Ug=1,1[W/m²K], s teplým plastovým rámom

7. Úžitkové vlastnosti vyššie opísaného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Táto deklarácia úžitkových vlastností je zhodná s nariadením EÚ číslo 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie zmieneného výrobcu.

Menom výrobcu podpísala.

Ewa Godlewska, Majiteľka

Suwalki, 05-07-2017

Ewa Godlewska
STOLLAR
SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp. z o.o.
NIP 844 23 38 792
16-400 Suwalki, ul. Północna 50A