




**Prehlásenie o vlastnostiach č. 03/2017**

1. Neopakovateľný identifikačný kód výrobku: **PCV-GEALAN S 9000 82/70/82**
2. Predpokladané použitie alebo použitia: **balkónová okna a dvere**
pre použitie v bytovú výstavbu a verejne prospešnú výstavbu
3. Výrobca: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwalki, ul. Północna 50A, Poľsko, www.stollar.pl
4. Systém ocenenia a verifikácií rovnakých úžitkových vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikovaná jednotka alebo jednotky: **IFT ROSENHEIM - Notifikácia Č. 0757 vykonal skúšky typu v súlade so systémom hodnotenia 3 a opravoval správy o kontrole dôležitých vlastností**
6. Prehlasovaná vlastnosť:

balkónová okna a dvere				Harmonizovaná technická špecifikácia
Dôležité vlastnosti	Vlastnosť			
6.1 Vodotesnosť	8A	9A	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C3/B4	C5/B5	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Únosnosť zabezpečujúcich zariadení	350N	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Priepustnosť vzduchu	4	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Sučiniteľ prechodu tepla	1,0[W/m²K]*			EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustické vlastnosti Rw [dB]	**			EN 14351-1:2006+A2:2016
Pre okna o povrchu F ≤ 2,7m²	Pre okna o povrchu 2,7m² < F ≤ 3,6m²	Pre okna o povrchu 3,6m² < F ≤ 4,6m²	Pre okna o povrchu F > 4,6m²	
34 dB(-1,-5)	33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	
6.8 Vlastnosti spojené s žiarením -súčiniteľ žiarenia -priepustnosť svetla	0,51 0,73			EN 14351-1:2006+A2:2016

* Hodnota Uw určená pre okna 1,23m x 1,48m s presklením Ug=0,7[W/m²K], s teplým plastovým rámom

** Hodnota Rw určená v súlade s bodom B3 normy EN 14351-1+A1, pre okna so zasklením hodnoty Rw=32dB

7. Úžitkové vlastnosti vyššie opísaného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Táto deklarácia úžitkových vlastností je zhodná s nariadením EÚ číslo 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie zmieneného výrobcu.

Menom výrobcu podpísala.

Ewa Godlewska, Majiteľka

Suwalki, 05-07-2017

