



Dichiarazione di prestazione n. **04/2017**

1. Codice unico identificativo del tipo di prodotto: **PCV-GEALAN S 8000IQ 170/50/105**
2. Applicazione prevista o applicazioni: **HST Lift -Scorrevoli Porte**
per l'uso in edifici residenziali e pubblici
3. Fabbricante:
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polonia, www.stollar.pl
4. Sistemi di valutazione/i o verifica prestazionale, caratteristiche fissaggio: **3**
5. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Corpo o corpi notificati: **IFT Rosenheim-Notifica N.0757 ha eseguito la prova di tipo secondo il sistema di valutazione 3 ed ha elaborato i rapporti di prova di controllo delle caratteristiche**
6. Prestazione dichiarata:

HST Lift -Scorrevoli Porte		Specifica tecnica armonizzata
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
6.1 Tenuta dall'acqua	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Sostanze pericolose	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Resistenza al vento	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Resistenza all'urto	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Capacità portante del dispositivi di sicurezza	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Permeabilità all'aria	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Trasmittanza termica	1,4[W/m²K] *	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Altezza e larghezza (luce min transizione. mm)	900 x 2000	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Prestazione acustica Rw [dB]	30dB **	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Proprietà radianti -fattore solare -trasmissione luce	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Valore Uw per la porte 3,27m x 2,37m con Ug=1,1[W/m²K] con la plastica bordo caldo

**Valore Rw definito in conformità con il punto B3 della norma EN 14351-1+A1, per una porte 3,27m x 2,37m con vetri di valore Rw=31dB

7. Le caratteristiche prestazionali del prodotto sopra specificato sono considerate con la dichiarazione delle caratteristiche prestazionali. La dichiarazione delle caratteristiche prestazionali è stata emessa in accordo con la regolamentazione E Nr 305/2011 ad esclusiva responsabilità della produzione sopra specificata.

Firmare per conto del produttore.

Ewa Godlewska, Proprietaria

Suwałki, 05-07-2017

