




Dichiarazione di prestazione n. **08/2017**

1. Codice unico identificativo del tipo di prodotto: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/62/53**
2. Applicazione prevista o applicazioni: **finestra scorrevole SF - SCHEMAT D**
per l'uso in edifici residenziali e pubblici
3. Fabbricante: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polonia, www.stollar.pl
4. Sistemi di valutazione/i o verifica prestazionale, caratteristiche fissaggio: **3**
5. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Corpo o corpi notificati: **IFT ROSENHEIM - Notifica N. 0757 ha eseguito la prova di tipo secondo il sistema di valutazione 3 ed ha elaborato i rapporti di prova di controllo delle caratteristiche**
6. Prestazione dichiarata:

finestra scorrevole SF		Specifica tecnica armonizzata
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
6.1 Tenuta all'acqua	3A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Sostanze pericolose	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Resistenza al caricodel vento	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Capacità portante del dispositivi di sicurezza	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Permeabilità all'aria	2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Trasmittanza termica	1,5[W/m²K] *	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Prestazione acustica Rw [dB]	32dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Proprietà radianti -fattore solare -trasmissione luce	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Valore Uw per la finestra 2,037m x 1,558m con Ug=1,1[W/m²K] con la plastica bordo caldo

** Valore Rw definito in conformità con il punto B3 della norma EN 14351-1+A1, per una finestra 2,037m x 1,558m con vetri di valore Rw=31dB

7. Le caratteristiche prestazionali del prodotto sopra specificato sono considerate con la dichiarazione delle caratteristiche prestazionali. La dichiarazione delle caratteristiche prestazionali è stata emessa in accordo con la regolamentazione EU Nr 305/2011 ad esclusiva responsabilità della produzione sopra specificata.

Firmare per conto del produttore.

Ewa Godlewska, Proprietaria

Suwałki, 05-07-2017

