



## Deklaracja właściwości użytkowych Nr **011/2018**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PCV – GEALAN S 8000IQ 74/66/126T  
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/126T**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz  
przeznaczone do stosowania w budownictwie  
mieszkalnym i użyteczności publicznej**
3. Producent: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna  
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska,  
www.stollar.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **IFT ROSENHEIM - Notyfikacja Nr. 0757 wykonał  
badanie typu zgodnie z systemem oceny 3 i opracował  
raporty kontroli cech istotnych**
6. Deklarowana właściwość:

Drzwi wejściowe	Jedno - skrzydłowe	Dwu - skrzydłowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Cechy istotne	Właściwości użytkowe		
6.1 Wodoszczelność	7A	2B	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Substancje niebezpieczne	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C5	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odporność na uderzenie	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Wysokość i szerokość (światło przejścia min. w mm)	900x2000		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Przepuszczalność powietrza	3	2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Przenikalność cieplna	1,3[W/m²K]*		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Właściwości akustyczne Rw [dB]	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Właściwości związane z promieniowaniem -współczynnik promieniowania -przenikalność światła	0,64 0,82		EN 14351-1:2006+A2:2016

\* Wartość Ud określona dla drzwi referencyjnych 1,23m x 2,18m z oszkleniem o Ug= 1,1 [W/m²K] z ramką z tworzywa sztucznego o ulepszonych właściwościach cieplnych

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała.

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 02-07-2018

*Ewa Godlewska*  
WŁAŚCICIEL  
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp.j  
NIP 844 23 38 792  
Ewa Godlewska