

STOLLAR Systemy Okienne Godlewska sp. j.
ul. Północna 50A
16-400 Suwałki

Suwałki 01.12.2012

Rodzina wyrobów

Po przeanalizowaniu wyników badań reprezentowanych próbek okien systemu STOLLAR 2001, wytworzonych z tego samego surowca i zgodnie z tą samą technologią, uzyskanych podczas wstępnych badań ITT na zgodność z normą PN-EN 14351-1, wykonanych w notyfikowanym laboratorium badawczym, możemy pogrupować w rodziny wyrobów wykonanych na bazie jednego systemu.

Dla okien wykonanych w systemie STOLLAR 2001: IV 68, IV 78, IV 88, IV 92:

- a) z uszczelkami: wrębowa Schlegel QL-3053 i przylgową Schlegel QL-3070
- b) z szybami $U_g = 1,0$


Wyniki własnych (wykonanych przez siebie zgodnie z obowiązującymi zasadami) wstępnych badań ITT na zgodność z normą PN-EN 14351-1 można rozszerzyć na pozostałe systemy z tej grupy pod warunkiem uzyskania minimalnych wartości badań:

Cecha	Okna jednoskrzydłowe	Okna wieloskrzydłowe ze stałym słupkiem	Okna dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Odporność na obciążenie wiatrem- Ciśnienie próbne	npd	3	2
Odporność na obciążenie wiatrem- Ugięcie ramy	npd	C	C
Wodoszczelność	600	750	150
Przepuszczalność powietrza	4	4	4
Nośność urządzeń zabezpieczających	Wartość progowa	Wartość progowa	Wartość progowa

Po spełnieniu warunków dotyczących zastosowanych materiałów i uzyskaniu minimalnych wyników określonych powyżej producent ma prawo do znakowania znakiem CE wszystkich swoich wyrobów systemu STOLLAR 2001 z wykorzystaniem swoich własnych wyników badań.

Pełnomocnik ds. SZ.J

Maciej Kawalko



STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska Spółka Jawna, 16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, NIP 844-23-38-792

Centrala:	tel. (+48 87) 562-69-69,	fax (+48 87) 562-69-70,	e-mail: stollar@stollar.pl
Okna PCV:	tel. (+48 87) 562-69-44,	fax (+48 87) 562-69-70,	e-mail: wycena@stollar.pl
Okna drewniane:	tel. (+48 87) 562-69-74,	fax (+48 87) 562-69-78,	e-mail: drewniane@stollar.pl
Okna aluminiowe:	tel. (+48 87) 562-69-35,	fax (+48 87) 562-69-35,	e-mail: aluminium@stollar.pl
Okna drew.-alu.:	tel. (+48 87) 562-69-77,	fax (+48 87) 562-69-78,	e-mail: drewniane@stollar.pl